

Hello  
Light

LED SOLÁRNÍ OSVĚTLENÍ

PATH


Made with love to nature. PATH.

## POPIS

PATH je elegantní, výkonné a účinné solární venkovní svítidlo s čistým moderním designem.



Díky inovativní solární technologii zajišťuje ambientní a optimální osvětlení chodníků, příjezdových komunikací, předzahrádek nebo je vhodné pro osvětlení firemních, hotelových či golfových prostorů.





Made with love to nature. PATH.

## PARAMETRY

### Fotovoltaický modul

Modul	Monokrystalický
Max. výkon modulu	27Wp
Rozměry	700 x 230 x 5mm
Účinnost solárního článku	21,5%

### LED svítidlo

Max. světelný tok	1000lm
Účinnost	180lm/W účinnost
LED module/max. příkon	15W dle polohy
Max. čas zálohy	Umístění: Normální nastavení/ Chytré nastavení 47stupňů z.šířky(Mnichov): 7dní/18dní Mód „Inteligent PLUS“ až 25dní
CCT	4000K standard (ostatní na dotaz)
Životnost LED	>100.000hod.
Krytí	IP65





### Baterie

Baterie	NiMh 9Ah / 461Wh	LiFePO4 12,8V 36Ah / 461Wh nebo LiFePO4 12,8V 66Ah / 845Wh
Životnost baterií	Stabilní nabíjecí cykly 5 roků	
Provozní teplota	-45°C to +85°C	

### Rozměry



Celková výška od země	900mm (bez základové konzole)
Výška světelného bodu od země	865mm
Šířka svítidla	245mm
Tloušťka svítidla	52mm
Váha	16kg
Základová konzole	255x150x10mm
Povrchová úprava	Galvanizovaná a žárově zinkovaná ocel s práškovou barvou s efektem jiskřivého železa

## MOŽNOSTI NASTAVENÍ






## ROZMĚRY



Made with love to nature. PATH.

## INSTALACE - konzole




Instalace svítidla je možná taktéž prostřednictvím šroubů Krinner. Více informací získáte u svého dodavatele.





## PLÁNOVÁNÍ

Naplánujte své nové osvětlení.



*Made with love to nature. PATH.*